


promo

2024



Valida fino al
31 dicembre
2024

I prezzi sono soggetti a modifiche

LISTA

NOVITÀ 2024

E-Multicabinet



94.705.xxx

E-Multicabinet con ante in lamiera piena (LxPxA) 1000x580x1970mm, 2x1 scomparti senza cavo di alimentazione. Incluso telaio di base da 150 mm con piedini regolabili fino a 30 mm di altezza.

Per ulteriori informazioni, visita le pagine 20-21.




- ↑ 1970 mm
- 1000 mm
- ↗ 580 mm



A partire da

€ 2'465.50

MOLTEPLICI VERSIONI



L'E-MULTICABINET IN DETTAGLIO

Il LISTA E-Multicabinet si adatta in modo flessibile alle esigenze di stoccaggio individuali. Il numero e i formati degli scomparti possono essere combinati in modo flessibile e dotati dei più svariati moduli di alimentazione. L'armadio è dotato della stessa interfaccia di tutti i sistemi LEC LISTA e può essere controllato sia con il software LISTA E-Control che con il proprio software. Lo scomparto di servizio centrale consente un'apertura di emergenza meccanica e una manutenzione semplice. Come soluzione variabile, l'E-Multicabinet consente di sfruttare lo spazio disponibile in modo ottimale e offre un controllo elettronico affidabile degli accessi per ogni articolo immagazzinato che necessita di protezione.

CARATTERISTICHE

Corpo (L x P)	1000 x 580 mm
Altezza armadio (H)	1800 / 1970 mm
Dimensioni interne scomparto (L x P)	408 x 555 mm
Dimensioni interne scomparto (H)	139 / 279 / 419 / 559 / 839 / 1709 mm
Sportello in	Lamiera piena/riquadro trasparente
Numero scomparti	2/3/.../24
Versione	Scomparto di servizio centrale nel mezzo Basamento con compensazione livello
Apertura di emergenza	Meccanica tramite lo scomparto di servizio protetto
Colore	A scelta
Interfaccia	Interfaccia Ethernet

I numeri di articolo (ad es. 11.222.xxx) devono essere integrati con i codici colore a tre cifre (ad es. 11.222.010):



Prezzi esclusa IVA

Banco da lavoro regolabile elettricamente move SOLO



88.554.301

Banco da lavoro regolabile elettricamente Lista SOLO.
Piano in melamina 28 mm. Portata 200 kg.

↑ 738-1238 mm

→ 1530 mm

↗ 750 mm



€ 990.00

Banco da lavoro regolabile elettricamente move DUO



88.548.301

Banco da lavoro regolabile elettricamente Lista DUO.
Piano in multiplex 40 mm. Portata 400 kg.

↑ 750-1250mm

→ 1530 mm

↗ 800 mm



€ 1'590.00

Banco da lavoro regolabile elettricamente move QUATTRO



63.467.XXX

Banco da lavoro regolabile elettricamente Lista QUATTRO.
Piano in multiplex 40 mm. Portata 400 kg.

↑ 715-1215mm

→ 1500 mm

↗ 750 mm



€ 1'690.00

ARMADI A CASSETTI

Armadio a cassetti su ruote

36×27 E



78.608.xxx

5 cassetti (2×75, 2×100, 1×250), portata 75 kg.

- ↑ 962 mm
- 717 mm
- ↗ 572 mm



€ 930.80

Armadio a cassetti su ruote

27×27 E



14.249.xxx

5 cassetti (4×100mm, 1×200mm), portata 75 kg.

- ↑ 890 mm
- 564 mm
- ↗ 572 mm



€ 710.50

Armadio a cassetti

27×36 E



78.534.xxx

5 cassetti (1×100mm, 2×150mm, 1×200mm, 1×300mm), portata 75 kg.

- ↑ 1000 mm
- 564 mm
- ↗ 725 mm

€ 747.00

Armadio a cassetti

36×36 E



14.415.xxx

6 cassetti (1×100mm, 4×150mm, 1×200mm), portata 75 kg.

- ↑ 1000 mm
- 717 mm
- ↗ 725 mm



€ 798.50

Armadio a cassetti

36×36 E



14.416.xxx

7 cassetti (1×50 mm, 2×75 mm, 2×100 mm, 1×200 mm, 1×300 mm), portata 75 kg.

- ↑ 1000 mm
- 717 mm
- ↗ 725 mm



€ 837.10

Armadio a cassetti

27×27 E



14.256.xxx

5 cassetti (1×100 mm, 3×150 mm, 1×200 mm), portata 75 kg.

- ↑ 850 mm
- 564 mm
- ↗ 572 mm



€ 588.40

I numeri di articolo (ad es. 11.222.xxx) devono essere integrati con i codici colore a tre cifre (ad es. 11.222.010):



Prezzi esclusa IVA

Armadio a cassetti

36×27 E



78.568.xxx

7 cassetti (1×50 mm, 2×75 mm, 2×100 mm, 1×150 mm, 1×200 mm), portata 75 kg. KEY lock.

↑ 850 mm

→ 717 mm

↗ 572 mm



€ 840.40

Armadio a cassetti

54×36 E



78.291.xxx

6 cassetti (1×100 mm, 4×150 mm, 1×200 mm), portata 75 kg.

↑ 1000 mm

→ 1023 mm

↗ 725mm



€ 994.20

Armadio a cassetti

54×36 E



79.392.xxx

5 cassetti (2×100 mm, 2×200 mm, 1×300 mm), portata 200 kg.

↑ 1000 mm

→ 1023 mm

↗ 725 mm



200 kg

€ 1'145.90



SISTEMI PER TRASPORTO E CUSTODIA NC

Carrelli per trasporto NC

ISO SK 40

18.364.xxx

40 supporto portautensili ISO-SK 40.
Portata 540 kg.

- ↑ 932 mm
- 1077 mm
- ↗ 514 mm



€ 826.10



Carrelli per trasporto NC

ISO SK 50


18.365.xxx

25 supporto portautensili ISO-SK 50.
Portata 540 kg.

- ↑ 932 mm
- 1077 mm
- ↗ 514 mm



€ 781.10



Armadio a tapparella NC

ISO SK 40

15.639.xxx

Con 56 supporti portautensili ISO-SK 40.
2 cassetti con altezze frontali 100 e 150 mm (portata 200 kg), 1 ripiano estraibile (portata 200 kg).

- ↑ 1950 mm
- 1038 mm
- ↗ 691 mm



€ 2'186.90



Armadio a tapparella NC

ISO SK 50


15.640.xxx

Con 32 supporti portautensili ISO-SK 50.
2 cassetti con altezze frontali 100 e 150 mm (portata 200 kg), 1 ripiano estraibile (portata 200 kg).

- ↑ 1950 mm
- 1038 mm
- ↗ 691 mm



€ 2'110.60



Supporto da tavolo NC

ISO SK 40

15.431.xxx

Supporto da tavolo NC con telaio da alloggiamento 36 x 27, con 24 supporto portautensili ISO-SK40.

- ↑ 345 mm
- 588 mm
- ↗ 413 mm



€ 203.10



Supporto da tavolo NC

ISO-SK50

15.432.xxx

Supporto da tavolo NC con telaio da alloggiamento 36 x27, con 15 supporto portautensili ISO-SK50.

- ↑ 345 mm
- 588 mm
- ↗ 413 mm



€ 169.50



I numeri di articolo (ad es. 11.222.xxx) devono essere integrati con i codici colore a tre cifre (ad es. 11.222.010):



Prezzi esclusa IVA

Carrelli per trasporto NC

HSK 63



18.368.xxx

30 supporti portautensili HSK 63.
Portata 540 kg.

- ↑ 932 mm
- 1077 mm
- ↗ 514 mm



€ 819.50



Armadio a tapparella NC

HSK 63



15.962.xxx

Con 40 supporti portautensili HSK 63.
2 cassetti con altezze frontali 100 e 150 mm (portata 200 kg), 1 ripiano estraibile (portata 200 kg).

- ↑ 1950 mm
- 1038 mm
- ↗ 691 mm



€ 2'167.70



Supporto da tavolo NC

HSK 63

18.353.xxx

Supporto da tavolo NC con telaio da alloggiamento 36 x 27, con 18 supporti portautensili HSK 63.



- ↑ 345 mm
- 588 mm
- ↗ 413 mm



€ 192.50

BANCHI DA LAVORO

Banco da lavoro



78.900.xxx

Piano in Multiplex 40 mm.
Portata del banco 600 kg.

↑ 890 mm

→ 1500 mm

↗ 750 mm



€ 331.40



PIANO IN MULTIPLEX

Spessore 40 mm. Di faggio impi-allacciato e impregnato a vapore, multistrato incollato, resistente all'acqua, angoli smussati, superficie levigata, trattata con olio e cera.

Il piano è resistente agli spruzzi d'acqua, antisporco e completamente inattaccabile da oli e grassi.

Banco da lavoro



59.005.xxx

Piano in Multiplex 40 mm. Portata del banco 600 kg. 3 cassetti (1×50, 1×100, 1×150 mm), portata 75kg.

↑ 840 mm

→ 1500 mm

↗ 750 mm



€ 654.30

59.007.xxx

Piano in Multiplex 40 mm. Portata del banco 360 kg. 3 cassetti (1×50, 1×100, 1×150 mm), portata 75kg.

↑ 840 mm

→ 2000 mm

↗ 750 mm



€ 701.30

Banco da lavoro



40.970.xxx

Piano in Multiplex 40 mm. Portata del banco 1500 kg. 5 cassetti (1×50, 2×100, 1×150, 1×300 mm), portata 75kg.

↑ 840 mm

→ 1500 mm

↗ 750 mm



€ 803.60

40.972.xxx

Piano in Multiplex 40 mm. Portata del banco 800 kg. 5 cassetti (1×50, 2×100, 1×150, 1×300 mm), portata 75kg.

↑ 840 mm

→ 2000 mm

↗ 750 mm



€ 848.30

I numeri di articolo (ad es. 11.222.xxx) devono essere integrati con i codici colore a tre cifre (ad es. 11.222.010):



Prezzi esclusa IVA

Banco da lavoro



78.924.xxx

Piano in Multiplex 40 mm. Portata del banco 1500 kg. 5 cassetti (2×100, 1×150, 2×200 mm), portata 75kg.

- ↑ 890 mm
- 1500 mm
- ↗ 750 mm



€ 955.40

78.926.xxx


Piano in Multiplex 40mm. Portata del banco 800 kg. 5 cassetti (2×100, 1×150, 2×200 mm), portata 75kg.

- ↑ 890 mm
- 2000 mm
- ↗ 750 mm



€ 990.00

Sovrastrutture universali per banchi da lavoro



89.070.xxx

2 montanti per il montaggio su piano per banchi da lavoro, 2 pareti posteriori forate.

- ↑ 700 mm
- 1500 mm



€ 272.80

89.071.xxx

2 montanti per il montaggio su piano per banchi da lavoro, 2 pareti posteriori forate.

- ↑ 700 mm
- 2000 mm



€ 296.40

Sopralzo con tapparella per banchi da lavoro



69.852.xxx

Tapparella in alluminio, avvolgimento a molla con autobloccaggio. Elevata profondità utile: 215 mm, Punch-out per elettrificazione. Incl. parete posteriore forata integrata con foratura quadrata 10 × 10 e passo di 38 mm. Chiusura standard KEY Lock. Opzionale con canalina portacavi integrata e ripiani regolabili.

- ↑ 1050 mm
- 1500 mm
- ↗ 250 mm



€ 1'334.40

69.853.xxx

Tapparella in alluminio, avvolgimento a molla con autobloccaggio. Elevata profondità utile: 215 mm, Punch-out per elettrificazione. Incl. parete posteriore forata integrata con foratura quadrata 10 × 10 e passo di 38 mm. Chiusura standard KEY Lock. Opzionale con canalina portacavi integrata e ripiani regolabili.

- ↑ 1050 mm
- 2000 mm
- ↗ 250 mm



€ 2'464.00

ARMADI

Armadio con ante battenti



60.418.xxx

4 ripiani spostabili, zincati, spessore 30 mm, portata 60 kg. 2 ante battenti con KEY Lock.

↑ 1950 mm

→ 1000 mm

↗ 400 mm



€ 442.90

58.617.xxx

4 ripiani spostabili, zincati, spessore 30 mm, portata 60 kg. 2 ante battenti con KEY Lock.

↑ 1950 mm

→ 1000 mm

↗ 580 mm



€ 488.80



RIPIANI SPOSTABILI

Grazie all'uso flessibile di ripiani, divisori e cassetti regolabili, è possibile personalizzare l'armadio in base alle proprie esigenze in qualsiasi momento. I ripiani spostabili sono stati progettati anche per carichi elevati (60 o 100 kg) e possono essere regolati con incrementi di 25 mm.

Armadio con ante battenti



60.460.xxx

2 ripiani spostabili, zincati, spessore 30 mm, portata 60 kg. 2 ante battenti con KEY Lock.

↑ 1000 mm

→ 1000 mm

↗ 400 mm



€ 331.60

60.461.xxx

2 ripiani spostabili, zincati, spessore 30 mm, portata 60 kg. 2 ante battenti con KEY Lock.

↑ 1000 mm

→ 1000 mm

↗ 500 mm



€ 344.40

Armadio con ante scorrevoli



58.761.xxx

4 ripiani spostabili, portata 60 kg. Parete divisoria. 2 ante scorrevoli con KEY Lock.

↑ 1000 mm

→ 1500 mm

↗ 400 mm



€ 610.10

58.763.xxx

4 ripiani spostabili, portata 60 kg. Parete divisoria. 2 ante scorrevoli con KEY Lock.

↑ 1000 mm

→ 1500 mm

↗ 580 mm



€ 654.60

I numeri di articolo (ad es. 11.222.xxx) devono essere integrati con i codici colore a tre cifre (ad es. 11.222.010):



Prezzi esclusa IVA

Armadio con ante scorrevoli



58.778.xxx

4 ripiani spostabili, portata 60 kg.
2 ante scorrevoli con KEY Lock.

↑ 1950 mm

→ 1250 mm

↗ 500 mm



€ 618.10

58.781.xxx

8 ripiani spostabili, portata 60 kg.
Parete divisoria. 2 ante scorrevoli con KEY Lock.

↑ 1950 mm

→ 1500 mm

↗ 500 mm



€ 871.10

58.782.xxx

8 ripiani spostabili, portata 60 kg.
Parete divisoria. 2 ante scorrevoli con KEY Lock.

↑ 1950 mm

→ 1500 mm

↗ 580 mm



€ 1'540.60
€ 924.40

Armadio per merci pesanti



59.543.xxx

2 cassetti 54x27E F75 (200kg)
1 cassetto 54x27E F150 (200kg),
2 ripiani estraibili 54x27E (200 kg),
2 ripiani spostabili 966x500mm
(160 kg), zincati. Ante a scomparsa.

↑ 1950 mm

→ 1146 mm

↗ 690 mm



€ 1'820.00

PANORAMICA DELLE SOLUZIONI DI ACCESSO LISTA



KEY LOCK

La comprovata chiusura standard.



CODE LOCK

La soluzione moderna con combinazione numerica.



RFID LOCK

La soluzione ideale per il futuro:
la soluzione con badge RFID.



AUTO LOCK

La soluzione definitiva: apertura e chiusura automatica con badge RFID.



Scaffale universale L1006



45.402.222

Campata base con 2 pareti laterali in lamiera piena, 5 ripiani fessurati, portata 160 kg, crociera posteriore. Zincata.

- ↑ 2000 mm
- 1000 mm
- ↗ 400 mm

€ 176.20

Campata aggiuntiva




45.403.222

Campata aggiuntiva con 1 parete laterale in lamiera piena, 5 ripiani fessurati, portata 160 kg. Zincata.

- ↑ 2000 mm
- 1000 mm
- ↗ 400 mm

€ 128.30

Scaffale universale L1006



50.202.222


Campata base con 2 coppie di montanti, 5 ripiani fessurati, portata 160 kg, crociera posteriore. Zincata.

- ↑ 2000 mm
- 1000 mm
- ↗ 500 mm



€ 223.90

Campata aggiuntiva



50.203.222

Campata aggiuntiva con 1 coppia di montanti, 5 ripiani fessurati, portata 160 kg. Zincata.

- ↑ 2000 mm
- 1000 mm
- ↗ 500 mm



€ 164.40

Scaffale universale L1006



50.204.222

Campata base con 2 coppie di montanti, 5 ripiani fessurati, portata 160 kg, crociera posteriore. Zincata.

- ↑ 2000 mm
- 1000 mm
- ↗ 600 mm

€ 241.90

Campata aggiuntiva



50.205.222

Campata aggiuntiva con 1 coppia di montanti, 5 ripiani fessurati, portata 160 kg. Zincata.

- ↑ 2000 mm
- 1000 mm
- ↗ 600 mm

€ 179.90

I numeri di articolo (ad es. 11.222.xxx) devono essere integrati con i codici colore a tre cifre (ad es. 11.222.010):



Prezzi esclusa IVA

GUARDAROBA

Guardaroba



94.573.xxx

2 Scomparti. Anta a battente in lamiera forata e piedini in lamiera. Chiusura singola degli scomparti.

- ↑ 1850 mm
- 600 mm
- ↗ 500 mm



€ 318.30

Guardaroba



94.636.xxx

2×2 Scomparti. Anta a battente in lamiera forata e piedini in lamiera. Chiusura singola degli scomparti.

- ↑ 1850 mm
- 600 mm
- ↗ 500 mm



€ 489.10

Armadio a scomparti



11.501.xxx

2× 4 scomparti 300×400 mm con sostegni. Anta forata, KEY Lock.

- ↑ 1795 mm
- 610 mm
- ↗ 500 mm



€ 395.20

Armadio a scomparti



11.503.xxx

3×4 scomparti 300×400 mm con sostegni. Anta forata, KEY Lock.

- ↑ 1795 mm
- 905 mm
- ↗ 500 mm





€ 555.20



3 per te

Prezzi esclusa IVA



78.900.xxx

Piano in Multiplex 40 mm. Portata del banco 600 kg.

↑ 890 mm

→ 1500 mm

↗ 750 mm



14.415.xxx

Armadio a 6 cassetti (1×100, 4×150, 1×200), portata 75 kg. Key Lock.

↑ 1000 mm

→ 717 mm

↗ 725 mm

€ 948.20

Offerta per tre articoli promozione

€ 2'315.80

Offerta per tre articoli promozione



60.418.xxx

Con 4 ripiani spostabili, zincati, spessore 30 mm.

↑ 1950 mm

→ 1000 mm

↗ 400 mm

€ 1'284.30

Offerta per tre articoli promozione



78.900.xxx + 14.415.xxx + 60.418.xxx

Banco con piano in Multiplex 40 mm. Portata del banco 600 kg.

Armadio a 6 cassetti (1×100, 4×150, 1×200), portata 75 kg. Key Lock.

Armadio con 4 ripiani spostabili, zincati, spessore 30 mm.

€ 1'495.70


Offerta per tre articoli promozione

MATERIALE DI SUDDIVISIONE

Conche	27×36 / 36×27 E	Conche	36×36 E
	<p>100.283.000</p> <p>12 conche in 4 parti, Ø 33 mm. 50 separatori conche in 4 parti, Ø 33 mm. Per altezza frontale 50 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> ↑ 26 mm → 612 mm ↗ 459 mm 		<p>100.317.000</p> <p>16 conche in 4 parti, Ø 33 mm, 70 separatori conche in 4 parti, Ø 33 mm. Per altezza frontale 50 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> ↑ 26 mm → 612 mm ↗ 612 mm 
€ 43.00		€ 58.50	

Vaschette	27×36 / 36×27 E	Vaschette	27×36 / 36×27 E
	<p>100.293.000</p> <p>6 vaschette 150 × 75 mm. 12 vaschette 150 × 150 mm. Per altezza frontale 75 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> ↑ 46 mm → 612 mm ↗ 459 mm 		<p>100.294.000</p> <p>6 vaschette 150 × 75 mm. 12 vaschette 150 × 150 mm. Per altezza frontale 100/125 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> ↑ 71 mm → 612 mm ↗ 459 mm 
€ 32.80		€ 51.30	

Vaschette	27×27 E
	<p>80.663.000</p> <p>18 vaschette 150 × 75 mm. Per altezza frontale 100/125 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> ↑ 71 mm → 459 mm ↗ 459 mm 
€ 49.70	



Vaschette 36×36 E



100.389.000

16 vaschette 150 × 75 mm.
8 vaschette 150 × 150 mm.
Per altezza frontale 50 mm.

- ↑ 26 mm
- 612 mm
- ↗ 612 mm



€ 33.80

100.390.000

16 vaschette 150 × 75 mm.
8 vaschette 150 × 150 mm.
Per altezza frontale 75 mm.

- ↑ 46 mm
- 612 mm
- ↗ 612 mm



€ 43.50

100.391.000

16 vaschette 150 × 75 mm.
8 vaschette 150 × 150 mm.
Per altezza frontale 100/125 mm.

- ↑ 71 mm
- 612 mm
- ↗ 612 mm



€ 67.40

Vaschette 54×36 E Vaschette 54×36 E



80.405.000

12 vaschette 150 × 75 mm.
18 vaschette 150 × 150 mm.
Per altezza frontale 75 mm.

- ↑ 46 mm
- 918 mm
- ↗ 612 mm



€ 60.30



80.406.000


12 vaschette 150 × 75 mm.
18 vaschette 150 × 150 mm.
Per altezza frontale 100/125 mm.

- ↑ 71 mm
- 918 mm
- ↗ 612 mm



€ 87.00

Pareti fessurate e lamine divisorie 27×27 E



80.675.000

2 pareti fessurate 27 E.
6 lamine divisorie 6 E.
Per altezza frontale 200 mm.

- ↑ 175 mm
- 459 mm
- ↗ 459 mm



€ 24.00



MATERIALE DI SUDDIVISIONE

Pareti fessurate e lamine divisorie

27×27 E



80.669.000

3 pareti fessurate 27 E. 9 lamine divisorie 6 E. 2 lamine divisorie 9 E.
Per altezza frontale 100/125 mm.

- ↑ 75 mm
- 459 mm
- ↗ 459 mm



80.670.000

3 pareti fessurate 27 E. 9 lamine divisorie 6 E. 2 lamine divisorie 9 E.
Per altezza frontale 150 mm.

- ↑ 125 mm
- 459 mm
- ↗ 459 mm



€ 25.80

€ 30.60

Pareti fessurate e lamine divisorie

27×36 E



100.245.000

2 pareti fessurate 36 E.
10 lamine divisorie 9 E.
Per altezza frontale 75 mm.

- ↑ 50 mm
- 459 mm
- ↗ 612 mm



100.246.000

2 pareti fessurate 36 E.
10 lamine divisorie 9 E.
Per altezza frontale 100/125 mm.

- ↑ 75 mm
- 459 mm
- ↗ 612 mm



100.247.000

2 pareti fessurate 36 E.
10 lamine divisorie 9 E.
Per altezza frontale 150 mm.

- ↑ 125 mm
- 459 mm
- ↗ 612 mm



€ 17.10

€ 21.70

€ 25.80

Pareti fessurate e lamine divisorie

36×27 E



100.314.000

3 pareti fessurate 27 E.
8 lamine divisorie 9 E.
Per altezza frontale 75 mm.

- ↑ 50 mm
- 612 mm
- ↗ 459 mm



80.651.000

3 pareti fessurate 27 E.
8 lamine divisorie 9 E.
Per altezza frontale 100/125 mm.

- ↑ 75 mm
- 612 mm
- ↗ 459 mm



80.652.000

3 pareti fessurate 27 E.
8 lamine divisorie 9 E.
Per altezza frontale 150 mm.

- ↑ 125 mm
- 612 mm
- ↗ 459 mm



€ 18.50

€ 24.00

€ 28.40

Pareti fessurate e lamine divisorie 36×36 E



100.348.000

2 pareti fessurate 36 E.
8 lamine divisorie 12 E.
Per altezza frontale 75 mm.

- ↑ 50 mm
- 612 mm
- ↗ 612 mm



100.349.000

2 pareti fessurate 36 E.
8 lamine divisorie 12 E.
Per altezza frontale 100/125 mm.

- ↑ 75 mm
- 612 mm
- ↗ 612 mm



100.350.000

2 pareti fessurate 36 E.
8 lamine divisorie 12 E.
Per altezza frontale 150 mm.

- ↑ 125 mm
- 612 mm
- ↗ 612 mm



€ 16.90

€ 20.30

€ 24.00

Pareti fessurate e lamine divisorie 54×36 E



80.395.000

5 pareti fessurate 36 E.
12 lamine divisorie 9 E.
Per altezza frontale 75 mm.

- ↑ 50 mm
- 918 mm
- ↗ 612 mm



80.396.000

5 pareti fessurate 36 E.
12 lamine divisorie 9 E.
Per altezza frontale 100/125 mm.

- ↑ 75 mm
- 918 mm
- ↗ 612 mm



€ 30.60

€ 40.00

Pareti fessurate e lamine divisorie 54×36 E



80.397.000

5 pareti fessurate 36 E.
12 lamine divisorie 9 E.
Per altezza frontale 150 mm.

- ↑ 125 mm
- 918 mm
- ↗ 612 mm



80.398.000

5 pareti fessurate 36 E.
12 lamine divisorie 9 E.
Per altezza frontale 200 mm.

- ↑ 175 mm
- 918 mm
- ↗ 612 mm



€ 46.90

€ 56.80



SISTEMI DI ACCESSO ELETTRONICO

Con i **sistemi di accesso elettronici di LISTA** potete ottimizzare lo stoccaggio e la gestione di utensili e materiali importanti, in modo sicuro, efficiente e affidabile. Tutte le soluzioni sono modulari e possono quindi essere adattate perfettamente alle vostre esigenze individuali. LISTA Electronic Control (LEC) può essere configurato con una gestione del magazzino quale LISTA E-Control come sistema di distribuzione integrato con accesso a livello di cassette e ripiani. Gli E-Multicabinet LISTA comprendono un assortimento di diversi armadi elettrici, anch'essi collegati alla gestione delle merci e combinabili in modo flessibile con le soluzioni LEC. Godetevi un sistema geniale di qualità LISTA per sfruttare al meglio i vantaggi della distribuzione elettronica e del controllo degli accessi.

PANORAMICA DEI VANTAGGI

I sistemi elettronici di accesso e di distribuzione convincono grazie a numerosi vantaggi. Contribuiscono a rendere i processi più sicuri ed efficienti e a una significativa riduzione dei costi, in quanto:



Riducono i costi di processo e di stoccaggio.



Evitano di tempi di fermo nella produzione.



Aumentano la disponibilità.



Impediscono l'accesso non autorizzato.



Aiutano a ottimizzare le scorte.



Riducono i tempi di ricerca e i consumi.



Riducono le perdite di materiale.



Garantiscono tracciabilità e trasparenza complete.




LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO

LISTA E-Control vi offre un sistema di gestione magazzino su misura per la gestione diretta dei vostri prodotti LISTA. Il software sviluppato appositamente per LISTA LEC ed E-Cabinet consente la distribuzione e l'organizzazione centralizzate di tutti i diritti di accesso e riproduce ininterrottamente tutte le operazioni di movimentazione, stoccaggio e prelievo. In questo modo, E-Control assicura un ordine ottimale e la completa tracciabilità degli articoli e dei materiali prelevati. Il sistema offre inoltre ampie funzioni di importazione ed esportazione per l'elaborazione e la valutazione dei dati raccolti e, nonostante la sua ampia funzionalità, è così semplice e intuitivo da utilizzare, come tutti gli articoli LISTA.

CONTROLLO CON LISTA E-CONTROL O CON IL PROPRIO SOFTWARE



Tutti gestibili con un unico software



AGV LISTA: LA SOLUZIONE ALL-IN-ONE PER LA VOSTRA LOGISTICA INTERNA

Anche l'automazione della logistica interna fornisce un importante contributo all'ottimizzazione dei processi nella vostra azienda. Ecco perché LISTA offre un assortimento di veicoli a guida automatica (AGV) che si adatta perfettamente ai diversi campi di applicazione.

Gli AGV LISTA si spostano lungo percorsi liberamente programmabili in ogni settore e sono in grado di trasportare un'ampia varietà di merci in modo rapido, sicuro ed economico, dal magazzino alla produzione, dal montaggio alla spedizione, per elementi singoli, pallet o scatole. La nostra gamma comprende veicoli di varie dimensioni per il trasporto automatizzato delle merci e per altri impieghi come la gestione del magazzino o il prelievo (picking). Diversi veicoli possono essere combinati in un unico sistema. Le stazioni di ricarica e altri dispositivi ausiliari vengono integrati a seconda delle esigenze.

Il trasporto automatizzato è possibile grazie al software di gestione della flotta che può essere facilmente integrato al vostro attuale ERP/WMS e combina una varietà di funzioni importanti, dalla gestione delle attività alle statistiche.

COMANDO FLESSIBILE

Le soluzioni AGV di LISTA consentono una funzionalità a più livelli, dal comando autonomo dei singoli veicoli tramite tablet fino alla completa integrazione nel vostro sistema ERP o sistema di gestione del magazzino in uso.

RISPARMIO EFFETTIVO DEI COSTI

Grazie all'automazione è possibile ottenere in media un risparmio immediato del 40%. Come conseguenze indirette si aggiungono poi il risparmio di tempo e la riduzione del tasso di errore.

In questo modo gli AGV di LISTA garantiscono nel tempo una maggiore competitività e redditività.



GUADAGNO DI SPAZIO GRAZIE A LISTA LIFT

I sistemi di immagazzinamento LISTA Lift contribuiscono a rendere i processi ancora più economici, permettendo un utilizzo ottimizzato degli spazi, un risparmio dei tempi, controlli delle scorte ed ergonomia. I sistemi LISTA Lift, variabili in altezza, larghezza e portata, possono essere adattati in modo flessibile alle specifiche esigenze individuali, controllati e collegati in rete secondo necessità.

GESTIONE ORGANIZZATA DEL MAGAZZINO

Per il funzionamento e la gestione di LISTA Lift sono disponibili varie soluzioni complete. Il sistema di gestione LISTA Lift-Management è modulare e può essere adattato alle esigenze individuali con tre diversi livelli di integrazione. Il sistema spazia dal semplice controllo delle macchine alla gestione estesa del magazzino con il software WMS LISTA fino alla completa integrazione di LISTA Lift tramite il collegamento a tutti i sistemi ERP.

MODULO LIFT VERTICALE

LISTA Lift può essere adattato in modo flessibile fino a 16m di altezza, anche su più piani e con svariati prelievi. Lo stoccaggio verticale consente un risparmio di spazio fino al 90% e riduce notevolmente i tempi di prelievo, poiché il materiale viene approntato in un'unica posizione.



ALTRI PRODOTTI ONLINE!

Potete trovare tutte le informazioni sui nostri prodotti nel configuratore LISTA: www.configurator.lista.com

Vai al configuratore:





CASALE s.r.l. a Socio Unico - Capitale Sociale €uro 50.960,00 i.v. - P.I. 03211470285 - C.F. e N. Iscr. Reg. Impr. PD 00675430268 - R.E.A. PD n.266050

SEDE :
35127 **PADOVA** - Via Portogallo, 11 int.108
Zona Ind. Sud (Centro Grossisti)
Tel. **049 8703666** r.a. - Fax **049 8703651**
email: padova@casale-utensileria.it

FILIALE:
33100 **UDINE**
Viale Palmanova, 399
Tel. **0432 601570** - Fax **0432 603660**
email: udine@casale-utensileria.it

FILIALE:
39100 **BOLZANO**
Viale Druso, 102 B
Tel. **0471 279436** - Fax **0471 401624**
email: bolzano@casale-utensileria.it

STAB. DI PRODUZIONE:
31033 **CASTELFRANCO VENETO (TV)**
Via Busa, 41B
Tel. **0423 722373** - Fax **0423 721183**
email: treviso@casale-utensileria.it